ULTRACARE HD CLEANER

Koncentrovaný vysoce kvalitní profesionální čistič k odstranění organických nečistot a k hloubkovému čištění povrchů. Je účinný také na odstranění vosků ve vodním roztoku a metalizovaných vosků



VÝHODY A VLASTNOSTI

- Vysoce kvalitní
- Vysoce účinný odmašťovač
- Hloubkové čištění a mimořádná údržba ploch
- Důkladné čištění stávajících povrchů, ošetření před překrytím povrchů další vrstvou
- Vhodný pro odstranění vosků ve vodním roztoku a metalizovaných vosků

VÝROBKY S PLNĚ KOMPENZOVANÝMI EMISEMI CO_2

UltraCare HD Cleaner je součástí řady výrobků s plně kompenzovanými emisemi *CO_2 v průběhu celého životního cyklu výrobku*. Emise CO_2 měřené v průběhu životního cyklu výrobků řady Zero pro rok 2025 s použitím metody Posouzení životního cyklu (LCA), ověřené a certifikované EPD (Environmentální prohlášení o výrobku), byly kompenzovány získáním certifikovaných uhlíkových kreditů na zalesňování. Závazek planetě, lidem a biodiverzitě. Další informace o výpočtu emisí a projektech na zmírnění změn klimatu financovaných prostřednictvím certifikovaných uhlíkových kreditů najdete na webové stránce zero.mapei.com.

INFORMACE O VÝROBKU

UltraCare HD Cleaner je koncentrovaný čisticí prostředek. Jeho speciální receptura zaručuje vysokou čisticí schopnost s ohledem na ošetřované povrchy. Je vhodný pro použití na mnoho různých materiálů a lze ho dle potřeby různě ředit.

Účinným způsobem čistí mimořádně znečištěné povrchy:

- gresu, keramiky, skla, neleštěného přírodního kamene, betonu, cotta, terazza.

Pokud je použitý neředěný, je schopen odstranit z gresu odolné skvrny a případné předchozí povrchové ošetřovací přípravky.

Díky své účinné čisticí a odmašťovací schopnosti je ideální na přípravu stávajících povrchů z keramiky a přírodního kamene před aplikací cementových výrobků (jako jsou vyrovnávací stěrky a/nebo lepidla) s cílem zvýšit jejich přídržnost k podkladu a vyvarovat se jejich oddělení od podkladu; po jeho použití musí následovat důkladný oplach ploch čistou vodou.

Je ideální pro očištění povrchů, včetně odstranění vosků ve vodním roztoku a metalizovaných vosků.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Nikdy nepoužívejte **UltraCare HD Cleaner** na voskované povrchy, pokud vosk nechcete odstranit nebo na povrchy ošetřené výrobky, které nejsou odolné proti odstraňovačům vosků. V případě pochyb proveďte předběžnou zkoušku na málo viditelném místě.
- V případě aplikace na PVC, gumu a linoleum proveďte předběžnou zkoušku, abyste ověřili odolnost proti případné možné změně barvy a povrchovému vzhledu. Může poškodit povrchy z metakrylátu.
- Nepoužívejte na dřevo nebo leštěný přírodní kámen.
- Při aplikaci výrobku **UltraCare HD Cleaner** doporučujeme používat gumové rukavice.
- **UltraCare HD Cleaner** nepoškozuje kovové nebo pozinkované povrchy; avšak vzhledem k široké škále materiálu, které jsou na trhu k dispozici, doporučujeme vždy provést předběžnou zkoušku.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Na odstranění skvrn z obkladů a dlažeb typu gres použijte **UltraCare HD Cleaner** neředěný. Aplikujte na skvrny a nechte ho působit, až zcela vyschne (cca jednu hodinu při +23°C a 50% rel. vlhkosti). Potom povrch umyjte vodou a opakovaně ho opláchněte. V průběhu mytí je případně možné použít abrazivní houbu Scotch-Brite®.

Pro hloubkové čištění povrchů použijte **UltraCare HD Cleaner** ředěný vodou v poměru od 1:10 do 1:20. Roztok aplikujte na povrch a nechte 5-10 minut působit, potom povrch očistěte jednokotoučovým mycím strojem nebo abrazivní houbou. Odstraňte roztok a povrch opláchněte velkým množstvím čisté vody. V případě úporných nečistot nebo mastnot je možné pro zvýšení koncentrace zředit **UltraCare HD Cleaner** vodou v poměru 1:5.

Pokud nečistoty na povrchu přetrvávají, můžete postup zopakovat. Roztok vždy odstraňte a povrch důkladně opláchněte velkým množstvím vody.

UltraCare HD Cleaner je možné použít ředěný 1:5 na odstranění vosků ve vodním roztoku i metalických vosků, a to buď na jejich úplné odstranění nebo na přípravu povrchů před jejich opětovným nanesením.

Aplikujte roztok na povrch určený k ošetření a nechte ho 5-10 minut působit. Následně použijte jednokotoučový mycí stroj nebo abrazivní houbu Scotch-Brite. Povrch opláchněte vodou a v případě potřeby postup zopakujte.

UltraCare HD Cleaner můžete použít i do mycích strojů, dodržujte ale pokyny příslušného výrobce.

SPOTŘEBA

Z jednoho litru výrobku **UltraCare HD Cleaner** ředěného 1:20 vodou můžete umýt cca 200 m² povrchu.

Výrobkem ředěným vodou v poměru 1:5 umyjete cca 30 m² plochy. Spotřeba závisí na poměru ředění, míře a typu nečistot a druhu ošetřovaného povrchu.

BALENÍ

UltraCare HD Cleaner je k dispozici v kanystrech 1 a 5 litrů.

SKLADOVÁNÍ

UltraCare HD Cleaner v původním uzavřeném obalu má dobu skladovatelnosti 3 roky.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO PŘÍPRAVU A POUŽITÍ NA STAVBĚ

Instrukce týkající se bezpečného použití tohoto výrobku najdete v aktuální verzi Bezpečnostního listu, který je k dispozici na www.mapei.com.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

SPECIFIKACE VÝROBKU	
Konzistence:	tekutina
Barva:	opalescentní
Hustota:	1,10 g/cm³
pH:	11
Doporučená teplota:	0°C až +40°C
Čekací doba před opláchnutím:	5 minut

UPOZORNĚNÍ

Přestože shora uvedené údaje a doporučení odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze je považovat pouze za informativní a musí být podpořeny dlouhodobým používáním výrobku. Proto je nutné před vlastním použitím posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přebírá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.

Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou na našich webových stránkách www.mapei.com

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Obsah tohoto materiálového listu („ML“) je možné kopírovat do jiného s projektem souvisejícího dokumentu, avšak výsledný dokument nedoplňuje ani nenahrazuje ML platný v době aplikace výrobku MAPEI.

Aktuální ML a informace o záruce najdete na naší webové stránce www.mapei.com.

JAKÉKOLI ZMĚNY FORMULACE NEBO POŽADAVKŮ UVEDENÝCH NEBO ODVOZENÝCH Z TOHOTO ML RUŠÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY MAPEI.

Mapei, spol. s r.o.

VGP Park – budova E - Na Statkách – Olomouc, 783 01

+420-800-100-484 www.mapei.cz info@mapei.cz

11006-1-2026-cz

Jakákoli reprodukce textů, fotografií a ilustrací této publikace je zakázána a může být postihována dle zákona